

Hält, was sie verspricht

Isolierfarbe Aqualoma ELF 202



Wasserverdünnbar, lösemittelfrei, AgBB-geprüft

Einmalig in der Summe der Eigenschaften

Überall da, wo hartnäckige Nikotinverseuchungen, Wasser-, Fett- oder Rußflecken eine Beschichtung mit isolierender Wirkung fordern, ist Aqualoma ELF 202 die ideale Lösung. Denn diese Isolierfarbe ist nicht nur wasserverdünnbar sowie emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei (ELF), sondern auch noch AgBB-geprüft* und damit für den Wohnraum empfohlen.

Gesundheits- und Umweltschutz

Aqualoma ELF 202 ist eine Qualität, die höchste Ansprüche an die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit mit bester Isolierwirkung vereint. Darum empfiehlt sich Aqualoma ELF 202 als zeitgemäße Wahl, nicht nur für verunreinigte Flächen im Industrie-, Gastronomie- und Privatbereich, sondern insbesondere auch für Großküchen und andere sensible Bereiche wie öffentliche Gebäude, Kliniken oder Schulen. Bislang werden häufig noch lösemittelhaltige Farben eingesetzt, die schädlich für die Umwelt und für die Gesundheit der Verarbeiter sind.

Bestnote in Isolierwirkung ohne Lösemittel

Isolierfarben sind echte Spezialisten. Anders als normale Innenfarben bewirken sie ein Absperren des Untergrundes, was ein Durchschlagen vieler löslicher Stoffe an die Oberfläche der Beschichtung verhindert. Aqualoma ELF 202 bietet sehr gute Isolierung in der Qualität einer ELF-Farbe. Dank ihres sehr hohen Deckvermögens sorgt sie für äußerst wirtschaftliches Arbeiten.

Wirtschaftlich für Verarbeiter und Auftraggeber

Alle Reinigungsarbeiten können beim Einsatz von Aqualoma ELF 202 mit Wasser statt mit Lösemitteln durchgeführt werden. Nicht nur für den Verarbeiter ist es wirtschaftlich, eine wasserverdünnbare Isolierfarbe einzusetzen: Auch der Auftraggeber profitiert, denn die Räume können direkt nach Renovierung wieder genutzt werden, eine Stilllegung wegen des unangenehmen Lösemittelgeruchs entfällt komplett – besonders interessant in Räumen, in denen Lebensmittel zum Einsatz kommen.



Offen für Gestaltungswünsche


Aqualoma ELF 202 kann über das Brillux Farbsystem in hellen Farbtönen direkt eingefärbt werden. Für die Gestaltung mit intensiveren Farbtönen kann die innovative Isolierfarbe mit jeder Brillux ELF-Innendispersion überarbeitet werden, da kein Durchschlagen zu befürchten ist.



Einmaliger Anstrich in einer Autowerkstatt



Renovierung eines Brandschadens mit zweimaligem Anstrich



Nikotinverseuchter Untergrund in einer Gaststätte vor und nach einmaligem Anstrich. Direkt nach der Renovierung konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.


Die Eigenschaften von Aqualoma ELF 202 auf einen Blick:

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- isoliert sicher Nikotin, Öl-, Ruß- und abgetrocknete Wasserflecken
- auch zur Renovierung von Brandschäden geeignet
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Deckvermögen Klasse 2 bei 8 m²/l
- hervorragender Verlauf
- kann mit ELF-Innendispersionen überarbeitet werden
- geeignet zur Renovierung von Akustiksystemen
- diffusionsfähig
- Farbtöne im Pastellbereich sind über das Brillux Farbsystem erzielbar.



*AgBB-geprüft

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Mitglieder sind Vertreter der Gesundheitsministerien, Umweltbundesamt, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesministerium für Gesundheit, Deutsches Institut für Bautechnik etc.) hat ein Bewertungsschema entwickelt, mit dem die Emissionen flüchtiger und schwerflüchtiger organischer Stoffe aus Bauprodukten bewertet werden können. Das AgBB-Bewertungsschema ist ein Instrument, mit dem Bauaufsichts- und Gesundheitsbehörden die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten mit einheitlichen Kriterien vornehmen können. Es bewertet die Ausgasung flüchtiger organischer Verbindungen nach einheitlichen, verlässlichen und gesundheitlichen Kriterien. Aqualoma ELF 202 entspricht diesen Anforderungen und ist daher für den Wohnraum geeignet.



www.brillux.de/aqualoma

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-792 | Fax +49 (0)251 7188-439
info@brillux.de | www.brillux.de

