




Raufaser und Rauvlies

Struktur für Ihre Wände

Raufaser ist der Klassiker im Bereich der Wandbekleidung – zeitlos, elegant und mehrfach überstreichbar. Darüber hinaus ist Raufaser frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und für Allergiker geeignet. Möglich macht dies die Rohstoffbasis: Papier mit strukturgebenden Holzfasern.




Für die moderne Art der Verklebung konnte dieser Klassiker noch einmal weiterentwickelt werden: Rauvlies ist durch die Aufwertung mit Textilfasern absolut dimensionsstabil und somit sogar in der Wand-Klebe-Technik zu verarbeiten. Schnell und rationell wird der Kleber mit der Rolle oder im Airless-Verfahren auf die Wand aufgebracht. Rauvlies wird trocken in das Kleberbett eingelegt. Auf ein Kleistergerät oder einen Tapeziertisch kann damit verzichtet werden – gut für Kleinst-Renovierungen oder das Großobjekt.




	Raufaser	Rauvlies
Struktur und Rollenmaß	31 mittel: 33,5 m x 0,53 m / 125 m x 0,75 m 51 grob: 33,5 m x 0,53 m / 125 m x 0,75 m 71 rustikal: 17 m x 0,53 m	41 fein-exklusiv: 25 m x 0,75 m 51 grob: 25 m x 0,75 m
Material	Papier mit strukturgebenden Holzfasern	Zellstoff mit Vliesträger-Technologie und strukturgebenden Holzfasern
Verklebung	Mit Weichzeit – Kleberauftrag auf den Wandbelag 	Ohne Weichzeit – Kleberauftrag auf die Wand  
Reißfestigkeit	Normal	Stark
Rollenwicklung	Struktur außen (Kleinrolle) Struktur innen (Großrolle)	Struktur innen, optimiert für die Wand-Klebe-Technik, Karton mit Aufreißbläsche als Abrollhilfe nutzbar
Beschichtungsempfehlung	Alle Brillux Innendispersionen. Für einen allergikergerechten Gesamtaufbau empfehlen wir Silikat-Innenfarbe ELF 1806.  	Alle Brillux Innendispersionen. Für besonders gleichmäßige Beschichtungen in extremen Streiflicht-Situationen empfehlen wir Superlux ELF 3000. 

Weitere Innenfarben zur Beschichtung finden Sie hier:





Rauvlies 41,
fein-exklusiv




Rauvlies 51,
grob




Raufaser 31,
mittel



Raufaser 51,
grob



Raufaser 71,
rustikal



Italien



Niederlande



Österreich



Polen



Schweiz


www.brillux.de

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
 Tel. +49 251 7188-189 | Fax +49 251 7188-51839
info@brillux.de | www.brillux.de

 **Brillux**
 ..mehr als Farbe