

Superlux 3000

Immer an
meiner Seite



Überzeugende Eigenschaften

- trendiger Glanzgrad in Stupfmatt
- sehr gute Deckkraft
- lange Offenzeit
- optimaler Verlauf
- hervorragendes Oberflächenbild
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- leichte, schnelle und rationelle Verarbeitung im Streich-, Roll- oder nebelarmen Airless-Verfahren
- besonders für große, zusammenhängende Flächen in streiflichtgefährdeten Bereichen geeignet
- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- AgBB-geprüft
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- in jedem Wunschfarbton über das Brillux Farbsystem verfügbar





Superlux 3000

Der Alleskönner auf jeder Baustelle

Sie suchen einen festen Begleiter auf jeder Baustelle? Dann ist Superlux 3000 die richtige Wahl. Mit ihren Eigenschaften unterstützt die Innendispersion von Brillux Ihre fachgerechte Ausführung auf effiziente Weise. Eine leichte und schnelle Verarbeitung, homogene Oberflächen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, vielfältige Gestaltungsoptionen in der trendigen stumpfmatten Optik: Diese und weitere Vorteile machen Superlux 3000 zu dem Alleskönner an Ihrer Seite. Setzen Sie auf den Allrounder und gehen Sie immer auf Nummer sicher. Denn so viel steht fest: **Superlux 3000 stellt Auftraggeber/-innen, Planer/-innen und auch Sie zufrieden – immer und auf jedem Untergrund.**

Hervorragendes Oberflächenergebnis

Hohe Deckkraft – schnelle Ausführung

Superlux 3000 – das ist ein Versprechen für die schnelle und rationelle Verarbeitung. Die einzigartige Rezeptur sorgt für eine hohe Deckkraft in allen Anwendungsbereichen. Klasse 1 bei 7 m²/l in Weiß sowie Klasse 1 bei 8 m²/l in Altweiß sind Beleg für diese außerordentliche Produktqualität. Seien Sie daher sicher: Schon ein Anstrich reicht oft aus und die Beschichtung ist komplett deckend. Darüber hinaus lässt sich die Innendispersion nicht nur mit Pinsel und Rolle, sondern auch im Airless-Verfahren verarbeiten. Durch moderne Technologie, gepaart mit Ihrer Malerexpertise, können Sie einen Zeitgewinn von bis zu 30 % erzielen.



Streiflichteffekte? Nein danke

Homogene Oberflächen

Große Wandflächen in puristischen Raumumgebungen. Bodentiefe Fenster mit ungünstigem Lichteinfall. Die moderne Architektur stellt hohe Anforderungen an optisch ansprechende Oberflächen. Auf Superlux 3000 ist dabei immer Verlass. Dank ihrer langen Offenzeit sorgt der Alleskönner für ansatzlose Oberflächenbeschichtungen auf höchstem Niveau. Unschöne Rollansätze gehören damit der Vergangenheit an.

Damit noch nicht genug. Selbst bei leichten Verschmutzungen bleibt die ungetrübte Optik erhalten. Denn mit der Nassabriebklasse 2 lassen sich die Oberflächen problemlos reinigen.



Vielfältige Gestaltungsoptionen

Der Ton macht die Musik

Superlux 3000 erfüllt alle Anforderungen und bietet unterschiedliche Möglichkeiten in der Farbgestaltung: Strahlendes Weiß, leuchtendes Rot oder dunkles Grau – über das Brillux Farbmischsystem ist die ganze Farbtonvielfalt verfügbar. Selbst dunkle und intensive Farbtöne sind so zuverlässig realisierbar.



[www.brillux.de/
superlux](http://www.brillux.de/superlux)

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de | www.brillux.de

 **Brillux**
..mehr als Farbe